



MACHINELIJST

Versie 2020_1

Pag. 1/3

CNC Freesbewerkingscentra

Type	Aantal	Assen/ Axis	Werkstuk afmetingen (mm) X * Y * Z	
Mori Seiki MV65B/50 (BT50)	1	3	1524 x 650 x 650	
Ibarmia ZV50/L3000 (BT50)	1	4	3000 x 600 x 700	
Victor Vcenter 205	2	3	2050 x 550 x 560	
Victor Vcenter 102B	1	4	1020 x 520 x 560	
Victor Vcenter AX350	1	5	650 x 480 x 540	UR10 beladingsrobot
Victor Vcenter A110	2	4	1100 x 600 x 560	
Brother Speedio R650X1	1	3	650 x 400 x 305	UR10 beladingsrobot
Brother Speedio R450X1	1	3	450 x 320 x 305	UR10 beladingsrobot
Brother Speedio M140X2	1	5	200 x 440 x 305	UR10 beladingsrobot
Fanuc Robodrill Alpha T14 iA	1	3	500 x 380 x 330	
Fanuc Robodrill Alpha T21 iFL	1	3	700 x 400 x 330	
Fanuc Robodrill Alpha D21 LiB5	1	4	700 x 400 x 330	

CNC Draaibewerkingscentra

Type	Aantal	Assen/ Axis	Werkstukafmetingen (mm)		Opmerking
			Diameter	Lengte	
Mori Seiki SL250BMC	1	3	Ø 250	500	Doorvoer Ø 50; Meedraaiend center
Mori Seiki SL25	1	2	Ø 250	500	Doorvoer Ø 50; Meedraaiend center
Mori Seiki SL00	1	2	Ø 35	120	Irco Profimat aanvoerinrichting
Mori Seiki CL15	1	2	Ø 180	200	Doorvoer Ø 34
Muratec MT 12	1	3 + 3	Ø 150	100	Dubbele spil met C-as, Gantry- lader en stangenbelader (Ø 45)
Victor VTURN-A26/130 YSCM	1	4	Ø 250	1300	C-as, Y-as, LNS stangenbelader (Ø 70) en meedraaiend center
Victor Vtplus-15	2	2	Ø 42	130	Irco EcoProfi aanvoerinrichting en meedraaiend center
Victor Vturn-NP16	1	2	Ø 38	130	FMB-Turbo 3-36 stafaanvoer
Nakamura WT-250 MMY CNC	1	4 + 3	Ø 72	220/600	Dubbele spil, C-as, Y-as met FMB- Turbo 10-72 XT stafaanvoer Ø72
Nakamura WT-150II MMY CNC	1	4 + 3	Ø 65	200/600	Dubbele spil, C-as, Y-as met FMB- Turbo 5-55 XT stafaanvoer Ø65



Diverse machines

Type	Aantal	Afmetingen (mm)	Opmerking
Mitotoyo Crysta Apex C544	1	505 x 405	3D-meetmachine
Everising bandzaagmachine S-300HB	2	Ø 300	met automatische aanvoerinrichting