

CNC Frezen

Type	Aantal	Assen/ Axis	Werkstuk afmetingen (mm) X * Y * Z	
Ibarmia ZV50/L3000 (BT50)	1	4	3000 x 600 x 700	
Victor Vcenter 205	2	3	2050 x 550 x 560	
Victor Vcenter 102B	1	4	1020 x 520 x 560	
Victor Vcenter AX350	1	5	650 x 480 x 540	UR10 beladingsrobot
Victor Vcenter A110	2	4	1100 x 600 x 560	
Brother Speedio R650X1 bewerkingscentrum	1	3	650 x 400 x 305	UR10 beladingsrobot
Brother Speedio R450X1 Bewerkingscentrum	1	3	450 x 320 x 305	UR10 beladingsrobot
Brother Speedio M140X2 Bewerkingscentrum	1	5	200 x 440 x 305	UR10 beladingsrobot
Brother Speedio M200X3 Bewerkingscentrum	1	5	200 x 440 x 305	UR10 beladingsrobot
Fanuc Robodrill Alpha T14 iA	1	3	500 x 380 x 330	
Fanuc Robodrill Alpha T21 iFL	1	3	700 x 400 x 330	
Fanuc Robodrill Alpha D21 LiB5	1	4	700 x 400 x 330	

CNC Draaien

Type	Aantal	Assen/ Axis	Werkstukafmetingen (mm)		Opmerking
			Diameter	Lengte	
Mori Seiki SL250BMC	1	3	Ø 250	500	Doorvoer Ø 50; Meedraaiend center
Victor VTURN-A26/130 YSCM	1	4	Ø 250	1300	C-as, Y-as, LNS stangenbelader (Ø 70) en meedraaiend center
Muratec MT 12	1	3 + 3	Ø 150	100	Dubbele spil met C-as, Gantry- lader en stangenbelader (Ø 45)
Mori Seiki CL15	1	2	Ø 180	200	Doorvoer Ø 34
Victor Vtplus-15	2	2	Ø 43	130	Irco EcoProfi aanvoerinrichting en meedraaiend center
Victor Vturn-NP16	1	2	- Ø 24	130	FMB-Turbo 3-36 stafaanvoer Ø24
Nakamura WT-250 MMY CNC	1	4 + 3	Ø 65	600	Dubbele spil/turret, C-as, Y-as met stafaanvoer Ø65
Nakamura WT-150II MMY CNC	1	4 + 3	Ø 65	600	Dubbele spil/turret, C-as, Y-as met stafaanvoer Ø65
Nakamura SC-100X2	1	4 + 3	Ø 50	400	Dubbele spil/turret, C-as, Y-as en stafaanvoer Ø 50

Diverse machines

Type	Aantal	Afmetingen (mm)	Opmerking
Mitotoyo Crysta Apex C544	1	505 x 405	3D-meetmachine
Everising bandzaagmachine S-300HB	2	Ø 300	met automatische aanvoerinrichting

Metaalbewerkingsbedrijf Smit B.V.

Adres Hollandse Kade 18, 1391 JD Abcoude
Tel 0294-2830160
E-mail info@smitbv.eu

www.smitbv.eu

KvK 30106313
BTW NL8008.92.987.B.01
Bank NL44 RABO 0349 1839 37 | BIC RABONL2U